


# STANDARD PRO BEAN-TO-CUP



OptiBean Next Generation  
*Staňte se baristou.*

ANIMO



# VAŠE CHVÍLE

Opravdová káva je čistý požitek. Udějte si někdy čas, abyste ji ocenili — nezáleží na tom, kde jste nebo kolik máte práce. Čistá káva, čerstvě pomletá a o správné teplotě.

Nemusíte sedět na terase italské kavárny. Můžete být kdekoliv. Kávovar OptiBean od Animo vám vmžiku připraví čerstvě pomletou kávu typu espresso. Kdykoli si tak najdete tu pravou chvíli pro vychutnání vaší kávy.



OptiBean Next Generation.  
*Staňte se baristou.*

# ČISTÁ CHUŤ

Silné espresso, perfektní cappuccino nebo chutný horký nápoj. Čistá chuť čerstvě mleté kávy je vždy klíčová. Přesně toto poskytuje kávovar OptiBean od firmy Animo. Vždy pomele zrnka a připraví opravdové espresso. Kávovar OptiBean ocení znalci, puristé i každý, kdo miluje skutečnou, čerstvou kávu. OptiBean od Animo: Standard pro „bean-to-cup“ zařízení.

## OPTIBEAN XL

OptiBean XL je na rozdíl od standardního kávovaru OptiBean vybaven systémem pro extra velké espresso do větších, plnějších šálek.

- + Kávovar OptiBean kdykoliv připraví čerstvě pomletou kávu.
- + Italský systém připraví lahodné espresso tradičním způsobem a za správného tlaku.
- + Zvolte si z mnoha variant nápojů typu espresso, včetně kapučína, latte a latte macchiato.
- + Kávovar OptiBean má 12 programovatelných tlačítek pro volbu nápoje. Vaši oblíbenou kávu tak připravíte jedním dotykem.
- + Espresso o plné síle nebo něco trochu jemnějšího? Regulace zajišťuje, že je vaše káva přesně tak silná, jak ji máte rádi.
- + V nabídce jsou také instantní (práškové) nápoje, včetně mléka a čokolády.
- + Díky samostatnému kohoutku na horkou vodu chutná váš čaj vždy tak, jak by měl.
- + Nový systém míchání má nastavitelnou rychlost otáček pro vynikající dolévání.
- + Díky vylepšenému extrakčnímu filtru vyžaduje mixér méně čištění.



+ Čerstvá kávová zrna



+ Široký výběr nápojů typu espresso, jako je Latte macchiato



+ Samostatný kohoutek na horkou vodu

# ATRAKTIVNÍ DESIGN

Dobrá chuť není jen o kávě. Čisté designové linie, LED signalizace a kvalitní povrch činí z kávovaru OptiBean poutavý doplněk do jakéhokoliv interiéru.

- + Kávovar OptiBean je vyroben z nerezové oceli s propracovanými detaily.
- + Průhledný zásobník na zrnka umocňuje zážitek z přípravy kávy.
- + Jasně LED osvětlení lze nastavit podle vaší vlastní potřeby.
- + Displej a nabídková tlačítka jsou atraktivní a uživatelsky přívětivá.
- + K dispozici v mnoha barevných variantách.



# DLOUHODOBÁ KVALITA

Připravit tu nejlepší kávu je také věcí techniky.

Mlýnek navržený a vyrobený ve Švýcarsku a italský systém přípravy kávy se společně postarají o perfektní espresso.

- + Osvědčená technologie zajišťuje spolehlivost.
- + Švýcarský mlýnek s keramickými kotouči zajišťuje perfektní mletí, při němž zůstává zachována chuť zrn.
- + Italský systém připravuje lahodné espresso tradičním způsobem za správného tlaku.
- + Rotační čerpadlo Procon® zajišťuje v průběhu přípravy konstantní tlak (na jeden šálek nebo celou termokonvici) s perfektní pěnou nakonec.
- + Každý kávovar prochází důkladnou ruční kontrolou.
- + Materiály a celá konstrukce jsou navrženy tak, aby byla údržba minimální.
- + Kávovar OptiBean je spolehlivý i při intenzivním používání.
- + Nový reverzní kávovar na espresso je poháněn externím motorem o výkonu 230 V a jeho provoz je velmi tichý.

Kávovar OptiBean není jen technicky dokonalý, ale je také odolný. Materiály a konstrukce zaručují bezproblémové používání po mnoho let. Kávovar OptiBean je energeticky šetrný, což je dobré pro vás i pro životní prostředí.

- + Základním materiálem je nerezová ocel: trvanlivá a 100% recyklovatelná.
- + Keramické disky mlýnku vydrží doživotně.
- + Celý kávovar je zkonstruovaný z materiálů s dlouhou životností.
- + Kávovar OptiBean je energeticky šetrný (hodnocení A+) díky těmto vlastnostem:
  - LED osvětlení
  - Extra izolovaná nádrž na horkou vodu (asi o 50 % účinnější)
  - Inteligentní režim pro úsporu energie (v pohotovostním režimu)



- + Nový reverzní systém na přípravu espressa. 230V motorek, tichý provoz, lahodná pěna, žádné odkapávání

More efficient



Less efficient

Norm EVA - Energy Measurement Protocol (version 3. 0B - 14/2/2011)



# POŽITEK BEZ NÁMAHY

Kávovar OptiBean je ve všech směrech uživatelsky přívětivý. Snadno se nastavuje, jednoduše ovládá a vyžaduje jen drobnou údržbu.

Jedno stisknutí tlačítka postačí k tomu, abyste si vychutnali pravé espresso, kávu nebo čaj za pár minut. Tak jednoduché to je.

- + Kávovar OptiBean je dodáván již naprogramovaný, takže je funkční ihned po zapojení.
- + Kávovar se dá použít kdekoliv. Potřebujete jen elektrickou zásuvku a přívod vody. Pokud poblíž přívod vody není, je nutné použít sadu pro nezávislý provoz (viz Příslušenství).
- + Tlačítka pro výběr nápoje jsou jednoduchá a uživatelsky příznivá.
- + Vaše volba se po stisknutí viditelně zobrazí.
- + Podnos na šálky je nastavitelný na různé výšky.
- + Je zde prostor i pro vysoké sklenice (na latte macchiato) a termosky.
- + Nádoby na zrnka a práškové přísady se snadno doplňují.
- + Kávovar OptiBean se dá vyčistit bez otevření strojku. Pohodlný a hygienický.
- + Oznámi, když je nádoba nebo odkapávací miska plná.
- + Kávovar má velkou nádobu na odpad z kávových zrn, takže ho nemusíte neustále vyprazdňovat.
- + Možnosti nápojů se dají pružně nastavit.
- + Neúmyslné přeprogramování není díky nutnosti zadání PIN kódu možné.
- + Čtyři nastavitelné nožky pro optimální stabilitu.



# BEZ STAROSTÍ KDEKOLIV

Kávovar OptiBean Next Generation od firmy Animo se dá umístit a používat kdekoliv.  
Například:

- + Kancelář
- + Hotel
- + Restaurace
- + Supermarket
- + Nemocnice
- + Letiště
- + Snídaňová místnost
- + Čerpací stanice
- + Stánek
- + Sportovní klub
- + Pečovatelský dům
- + Výstaviště
- + Letiště
- + Škola
- + Divadlo
- ... a řada dalších.







# MODELY A NABÍDKY



OPTIBEAN 2 NG (Č. ARTIKLU 1004555)

- + Kapacita systému na espresso:  
6,5 - 9,5 g
- + 1 nádoba na zrnka a 1 nádoba na práškové přísady
- + Nádoba na zrnka 1500 g
- + Nádoba na práškové přísady / mléko: ± 2300 g nebo  
čokoláda ± 2440 g (3,8 l)



OB 2 (XL) NG

- + Mixéry: 1
- + Tlačítka pro volbu nápoje: 12
- + Š 409 x H 565 x V 792 mm

OPTIBEAN 2 XLNG (Č. ARTIKLU 1004556)

- + Kapacita systému na espresso:  
9,5 - 13,4 g



OPTIBEAN 3 NG (Č. ARTIKLU 1004557)

- + Kapacita systému na espresso:  
6,5 - 9,5 g
- + 1 nádoba na zrnka a 2 nádoby na  
práškové přísady
- + Nádoba na zrnka 1500 g
- + Nádoba na práškové přísady / mléko:  
± 970 g (1,6 l)
- + Nádoba na práškové přísady / čokoláda  
± 1030 g (1,6 l)
- + Mixéry: 1
- + Tlačítka pro volbu nápoje: 12
- + Š 409 x H 565 x V 792 mm



OB 3 (XL) NG

OPTIBEAN 3 XL NG (Č. ARTIKLU 1004558)

- + Kapacita systému na espresso:  
9,5 - 13,4 g

## Možnosti

nápojů závisí na přísadách, které zvolíte pro každou z nádob.

Nastavitelné ovládací prvky umožňují jednoduchou změnu možností.

MOŽNOSTI NÁPOJŮ	OptiBean 2 (XL) NG	OptiBean 3 (XL) NG
Káva (termokonvice)	✓	✓
Káva s mlékem	✓	✓
Espresso	✓	✓
Cappuccino	✓	✓
Latte macchiato	✓	✓
Káva s čokoládou	⊙	✓
Čokoláda s mlékem	⊙	✓
Vídeňská melange		✓
Horká voda	✓	✓
Espresso s čokoládou	⊙	✓
Káva bez kofeinu	⊙	⊙
Čaj	⊙	⊙
Káva s cukrem	⊙	⊙
Horké mléko	⊙	⊙
Horká čokoláda	⊙	⊙
Dvojitě espresso	⊙	⊙
Studená voda	●	●

✓ STANDARDNÍ TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

⊙ UPRAVITELNÉ (PODLE ZVOLENÝCH PŘÍŠAD)

● MOŽNOST CHLADICÍ JEDNOTKY V ZÁKLADNÍ SKŘÍŇCE

- + Reverzní systém na přípravu espressa
- + Dvě výlevky pro skutečný zážitek z espressa
- + Mlýnek na kávu s keramickým mechanismem
- + Nádoba na zrnka
- + Možnost přípravy dvou šálek najednou (ve 2 varných cyklech)
- + Samostatné kohoutky na kávu a horkou vodu
- + Snadné používání
- + Regulace síly (také pro mléko a cukr)
- + Tlačítko STOP
- + OptiLight LED osvětlení
- + Inteligentní režim pro úsporu energie
- + Čisticí program (na řídicím panelu)
- + Počítadlo použití
- + Izolovaný ohřívač vody z nerezové oceli
- + Vhodný pro šálky a termosky

## KAPACITA NÁDOBY NA PRÁŠKOVÉ PŘÍŠADY KÁVOVARU OPTIBEAN

	Nádoba na zrnka 1500 g	Nádoba 1,6 l	Nádoba 3,8 l
Kávová zrnka:	± 1500 g / 200 šáleků	-	-
Topping:	-	± 970 g / 63 šálky	± 2300 g / 150 šáleků
Čokoláda:	-	± 1030 g / 60 šáleků	± 2440 g / 140 šáleků

# MOŽNOSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ

## MOŽNOSTI

- + Detekce šálku, aby bylo možné připravovat kávu pouze tehdy, když je vložen šálek
- + Kompatibilita s různými platebními systémy (MDB)
- + Horká a studená voda v jediném zařízení (chladicí jednotka ve spodní nádrži)
- + Černá, bílá nebo barevná přední strana z výběru RAL barev (standardní model je dodáván v nerezové oceli)



- + Mechanismus na mince a měnič mincí (nri)



- + Detekce šálku

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- + Vodní filtr
- + Ohřívač šálek (KKWn)
- + Termoska 1 l
- + Čistič kávomlýnku Grindz™
- + Čistící sada
- + Čistící tablety
- + Odstraňovač kávového povlaku
- + Prostředek na odstranění vodního kamene
- + Sada pro údržbu
- + Sada s vypouštěcí hadicí



- + Dávkovač šálek  
Ocelový dávkovač šáleků, vhodný pro různé velikosti šáleků na kávu. Možnost montáže na stěnu.



- + Základní skříňka  
Slouží ke skladování přísad, cukru, mléka a míchadel. Zadní panel je odsazený, aby vznikl prostor pro zapojení a případný filtr.



- + Rozšíření nádoby na zrnka  
S každým rozšířením nádoby se kapacita nádoby na zrnka zvýší o 700g.



- + Sada pro XL nádoby  
XL nádoby, které pojmu větší množství práškových přísad, což znamená méně doplňování.




- + Sada pro nezávislý provoz  
Nemáte k dispozici přípojku vody? Použití vodního čerpadla Flojet. Kompletní sada sestává z čerpadla, nádrže na vodu a šestimetrové hadice, které se dají snadno namontovat k základní skříňce.


# TECHNICKÉ ÚDAJE

- + Doba přípravy, šálek (120 ml): 25 - 30 sekund
- + Hodinová kapacita: 120 šálek (120 ml) / 14 l
- + Jmenovitý výkon: 220 - 240 V/ 50 - 60 Hz/ 2275 W
- + Nastavitelný táce na šálky: 60 - 115 mm
- + Max. výška kohoutku: 167 mm
- + Rotační čerpadlo Procon®: 10 bar
- + Izolovaný ohřívač vody z nerezové oceli (1,1 l) s 1800W prvkem a boil-dry ochranou
- + Keramický mechanismus mletí (Ditting®) zajišťující velmi dlouhou životnost (± 300 000 šálek)
- + Vodní přípojka: ¾ palce
- + Objem nádoby na odpad: 7 l (± 130 šálek)

OPTIBEAN 2 (XL) NG, 3 (XL) NG



BOČNÍ POHLED ZPRAVA



ZADNÍ ČÁST



Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.



# ANIMO

Vyrábíme kávovary a vybavení pro ty, kteří chtějí připravovat dobrou kávu. Uživatelsky příjemné kávovary s řadou možností, vysokou odolností a snadnou údržbou.

Naše kávovary umí připravit mnoho druhů čerstvých teplých nápojů. Čerstvě namleté espresso, cappuccino nebo latté macchiato, ale i čaj, horkou čokoládu a instantní polévku.

Jsme na trhu již přes 65 let  
ve více než 75 zemích po celém světě.  
K přípravě dobré kávy potřebujete kvalitní zařízení.  
A dobré zařízení vyžaduje zkušenost,  
odborné znalosti i obětavost.

DEDICATED TO EVERY CUP

# WWW.ANIMO.EU

Animo B.V.  
Hlavní sídlo společnosti  
Assen - Nizozemí

Prodej - Nizozemí  
Exportní oddělení  
info@animo.nl  
+31 (0)592 376 376

Animo B.V.B.A.  
Belgie  
info@animo.be  
+32 (0)33 130 308

Animo France  
Francie  
info@animo-france.fr  
+33 (0) 3 80 25 06 60

Animo GmbH  
Německo  
info@animo-gmbh.de  
+49 (0)541 971 250

1005879 REV. 0 260916

**ANIMO**

