

LIFE COMES IN
MANY FLAVORS



OptiVend Next Generation

Chutě se liší.

ANIMO



A NEW GENERATION

OptiVend Next Generation od společnosti Animo je nové rychlé zařízení pro přípravu čerstvé, horké kávy kdykoliv během dne. Stačí si zvolit druh vaší oblíbené kávy a kouřící šálek připravíte během několika vteřin jedním stiskem tlačítka.

Espresso? Cappuccino? Nebo snad čaj?
S kávovarem OptiVend NG je volba na vás.
Protože chutě se liší.



OptiVend. *Chutě se liší.*

PLNÝ CHUŤ

Jak začínáte svůj den:
velkým kapučínem nebo
malým, silným espressem?
Kávu má každý rád jinak. A
rozmanitost život obohacuje.

S kávovarem OptiVend si
můžete vybrat přesně takový
nápoj, na který máte právě
chuť.

- + K dispozici je 7 až 12 snadno
programovatelných tlačítek pro volbu
nápoje, takže výběr je vždy na vás.
- + OptiVend pojme 1-6 nádob s instantními
přísadami. Čím více nádob, tím větší výběr.
- + Síla nápoje se dá snadno nastavit, aby
odpovídala osobním preferencím, protože
individuální chuť se liší.
- + Kávovar OptiVend má samostatný kohoutek
na horkou vodu, takže čaj vždy chutná tak,
jak by měl.
- + Váš výběr se vždy přehledně zobrazí.



+ Přehledná tlačítka



+ 1 až 6 nádob



+ Dobře viditelný displej a
možnost nastavení síly kávy



RYCHLÝ A JEDNODUCHÝ

Kávovar OptiVend je uživatelsky přívětivý v každém směru. Jeho montáž, provoz i údržba jsou velmi snadné. Použitá technologie a konstrukce zaručují roky bezproblémového používání. OptiVend je vždy připraven k provozu.

- + Tlačítka se snadno ovládají a váš výběr se vždy přehledně zobrazí.
- + Kávovar OptiVend má velkou kapacitu a připraví řadu šálků bez dlouhého čekání.
- + OptiVend s třífázovým napájením (volitelné) je tak rychlý, že příprava konvic plných kávy vám zabere minimum času.
- + OptiVend se dá používat kdekoliv. Potřebujete jen elektrickou zásuvku a přívod vody. Pokud není přívod vody k dispozici, můžete si zakoupit sadu pro nezávislý provoz (viz PŘÍSLUŠENSTVÍ).
- + Doplnění je snadné a naprosto bez nepořádku.
- + Kávovar OptiVend lze vyčistit bez otevření krytu. Snadno a hygienicky.
- + Kávovar OptiVend je dodáván předem naprogramovaný, takže po spuštění funguje jako jakékoli plug-and-play zařízení.
- + Možnosti nápojů se snadno nastavují a mění. PIN kód chrání systém proti neúmyslnému přeprogramování.





VŽDY PŘIPRAVEN

Rychlý šálek čaje nebo plná termoska pro účastníky schůzky? Kávovar OptiVend Next Generation je vždy připraven a rychle připraví velké množství nápojů. Nikdy proto nebudete muset čekat dlouho.

Vaše káva bude mít vždy správnou chuť a teplotu. Spolehlivá technologie a odolná konstrukce jsou zárukou bezproblémového dlouholetého provozu.

- + Časovač kávovaru OptiVend lze nastavit až na tři různé denní doby.
- + Režim pro úsporu energie minimalizuje spotřebu v době, kdy je zařízení v pohotovosti.
- + Kryt z nerezové ocele je neznečištělý a plně recyklovatelný.
- + Ohřívač vody je dobře izolovaný a šetří tak energii.

More efficient



Less efficient

Norm EVA - Energy Measurement Protocol (version 3.0B - 14/2/2011)



DESIGN PRO KAŽDÉ PROSTŘEDÍ

Kávovar OptiVend Next Generation je uvnitř výkonný a zvenku krásný. Je kompaktní a díky svému jedinečnému vzhledu také flexibilní.

Velká tlačítka a LCD displej jsou uživatelsky přívětivé a přitažlivé.

Elegantní design kávovaru OptiVend se hodí pro každé prostředí: kavárny, sportovní kluby, hotely, divadla, akce nejrůznějšího druhu, nemocnice, školy a samozřejmě kanceláře.

- + Design kávovaru představuje kombinaci nerezové oceli s barevným čelním panelem. Je k dispozici v červené, bílé, černé a šedé barvě.
- + Díky svým kompaktním rozměrům nezabere mnoho místa. A ladí v jakémkoli stylu interiéru.
- + Kávovar OptiVend je k dispozici v různých modelech a verzích: pouze pro šálky, pro termosky a s více nebo méně možnostmi nápojů.
- + Displej a tlačítka nabídky jsou líbivá a uživatelsky přívětivá.






MODELY A MOŽNOSTI

- + Až 6 nádob na práškové přísady
- + Samostatné kohoutky na kávu a horkou vodu
- + Modely pro šálky a termosky
- + Nastavitelná síla kávy
- + Tlačítko STOP
- + Inteligentní režim pro úsporu energie
- + Čistící program (na řídicím panelu)
- + Počítadlo použití
- + Nastavitelná rychlost otáček motoru
- + Izolovaná nerezová ocel s technologií ochrany Dry-boil
- + Nastavitelná teplota
- + Kryt z nerezové oceli
- + Možnost telemetrie (EVA DTS)
- + Dostupný v bílém (RAL 9003), černošedém (RAL 7021) nebo červeném (RAL 3001) provedení

VELKÉ NÁDOBY

Velké nádoby na přísady umožňují delší intervaly mezi doplňováním.



	5,1 LITRU	2,3 LITRU	1,2 LITRU
Káva	± 1300 g / 640 šálků	± 500 g / 250 šálků	± 300 g / 150 šálků
Topping	± 3200 g / 265 šálků*	± 1350 g / 115 šálků	± 750 g / 65 šálků
Kakao	± 3600 g / 200 šálků	± 1500 g / 85 šálků	± 800 g / 45 šálků
Cukr		± 1900 g / 450 šálků	± 1060 g / 245 šálků
Čaj			± 940 g / 235 šálků
Káva bez kofeinu			± 300 g / 150 šálků

*Cappuccino

Možnosti NÁPOJŮ

závisí na přísadách, které zvolíte pro každou nádobu.


Nastavitelné ovládací prvky umožňují jednoduchou změnu možností.

MOŽNOSTI NÁPOJŮ	11s	11(s) TS & 11 TL	21s	22 TS	32s	32 (TS)	33 (TS)	42 (TS)	43 (TS)	53 (TS)	63 (TS)
Káva (termosky)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Káva s mlékem			✓	✓	⊙	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Espresso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊙	⊙
Cappuccino			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Latte macchiato				⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Káva s čokoládou			⊙	⊙	✓	✓	✓	✓	✓	⊙	⊙
Čokoláda s mlékem			⊙	⊙	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vídeňská melange					✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊙
Horká voda	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Espresso s čokoládou			⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Káva bez kofeinu	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	✓	✓
Čaj	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	✓
Káva s cukrem					⊙	⊙	⊙	✓	✓	✓	✓
Dvojitě espresso	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Horká čokoláda	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Polévka	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Horké mléko	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Studená voda	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙


✓ STANDARDNÍ TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

⊙ UPRAVITELNÉ (PODLE ZVOLENÝCH PŘÍŠAD)


⊙ NUTNO NAHRÁT VOLITELNÝ SOFTWARE



OV 11s NG



OV 21s NG




OV 32s NG


OPTIVEND s NG

(3 verze)


- + Vhodný pro šálky
- + Nádoby: max. 3
- + Tlačítka pro volbu nápoje: 7
- + Š 248 x H 501 x V 569 mm




OV 32 NG




OV 33 NG




OV 33 NG



OV 43 NG



OV 53 NG




OV 63 NG


OPTIVEND NG

(6 verzí)


- + Vhodný pro šálky
- + Nádoby: max. 6
- + Tlačítka pro volbu nápoje: 12
- + Š 409 x H 521 x V 569 mm




OV 11 TS NG




OV 22 TS NG




OV 32 TS NG




OV 33 TS NG




OV 42 TS NG



OV 43 TS NG



OV 53 TS NG




OV 63 TS NG

OPTIVEND TL NG

(8 verzí)

- + Vhodný pro šálky a termosky
- + Nádoby: max. 6
- + Tlačítka pro volbu nápoje: 12
- + Š 409 x H 521 x V 686 mm




OV 11 (s) TS

OPTIVEND TL NG

(1 verze)

- + Vhodný pro šálky a termosky
- + Nádoby: max. 1
- + Tlačítka pro volbu nápoje: 7
- + Š 248 x H 501 x V 686 mm



OV 11 TL NG

OPTIVEND TL NG

(1 verze)

- + Vhodný pro šálky, termosky a pumpovací termosky
- + Nádoby: 1
- + Tlačítka pro volbu nápoje: 12
- + Š 409 x H 521 x V 806 mm

MOŽNOSTI APŘÍSLUŠENSTVÍ

MOŽNOSTI

- + Dvoufázové napájení (výkon 6,4 kW) umožňuje kapacitu až 665 šálků za hodinu
- + Detekce šálku
- + Režim termosky
- + Výlevka pro horkou a studenou vodu (chladicí jednotka v základní skříňce)
- + Logo vaší společnosti na dvířkách a na bočních stěnách



- + Různé platební systémy včetně mechanismu na mince (MDB)



- + Funkce detekce šálku umožňuje provoz pouze tehdy, když je vložen šálek nebo termoska.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- + Základní skříňka (s volitelnou horní deskou)
- + Sada pro nezávislý provoz (čerpadlo s nádržkou na vodu)
- + Vodní filtr pro snazší údržbu
- + Termosky o pěti různých velikostech 1,5; 1,85 a 2,1 litru
- + Dávkovač šálků
- + Balíček čistících prostředků



- + Základní skříňka
Vhodná pro skladování přísad, cukru, mléka a tyčinek na míchadel. Zadní strana je zapuštěná, aby vznikl prostor pro zapojení a případný filtr.



- + Vodní filtr
Filtrování snižuje riziko vodního kamene a zajišťuje tak hladký provoz a špičkovou kvalitu připravené kávy.



- + Termosky
Společnost Animo nabízí široký sortiment izolovaných termosek na horké nápoje z nerezové oceli.



- + Dávkovač šálků
Dávkovač šálků z nerezové oceli, vhodný pro různé velikosti šálků na kávu. Vhodný pro montáž na zeď.




- + Sada pro nezávislý provoz.
Nemáte po ruce přívod vody? Použijte vodní čerpadlo Flojet. Kompletní sadu tvoří vodní čerpadlo, nádrž na vodu a 6m připojovací hadice, které lze umístit do základní skříňky.

TECHNICKÉ ÚDAJE


- + Doba přípravy, šálek (120 ml): 5 - 12 sekund
Doba přípravy, termoska (1,5 l): cca. 60 sekund
- + Hodinová kapacita: 360 šálek (120 ml)/ 40 l (horká voda)
- + Jmenovitý výkon: 230 V/ 50-60 Hz/ 3275 W
- + Nastavitelný tácek na šálky: 100 - 155 mm
- + Max. výška kohoutku: 118 mm/ TS 235 mm/ TL 355 mm
- + Kapacita ohřívače vody: 2,7 l (OVs) / 5,5 l, díl z nerezové oceli, technologie ochrany Dry-boil
- + Kompatibilní s různými platebními systémy (MDB)
- + Vodní přípojka: 3/4 palce

OPTIVEND NG


Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.




OPTIVEND T S TL NG




BOČNÍ POHLED




POHLED SHORA




OPTIVEND s NG




OPTIVEND s TS NG



BOČNÍ POHLED



POHLED SHORA





ANIMO

Vyrábíme kávovary a vybavení prvotřídní kvality, které se vyznačují jednoduchou obsluhou, odolností a nenáročnou údržbou.

Naše kávovary dokážou připravit velkou řadu čerstvých horkých nápojů. Čerstvě namleté espresso, cappuccino nebo latté macchiato, ale i čaj, horkou čokoládu nebo instantní polévku.

Podnikáme již přes 60 let a působíme ve více než 75 zemích po celém světě. K přípravě dobré kávy potřebujete kvalitní zařízení... a k jeho výrobě je zapotřebí zkušeností, odborných znalostí i oddanosti své práci.



DEDICATED TO EVERY CUP

WWW.ANIMO.EU/OPTIVEND

Animo B.V.
Ředitelství společnosti
Assen - Holandsko

Prodeje Holandsko
Exportní oddělení
info@animo.nl
+31 (0)592 376 376

Animo B.V.B.A.
Belgie
info@animo.be
+32 (0)33 130 308

Animo France
Francie
info@animo-france.fr
+33 (0)380 250 660

Animo GmbH
Německo
info@animo-gmbh.de
+49 (0)541 971 250

1005881 260916 REV.0

ANIMO

