

LA VIDA VIENE EN FORMA DE
MUCHOS SABORES



OptiVend Next Generation
Sabe diferente

ANIMO



UNA NUEVA GENERACIÓN

La nueva OptiVend Next Generation de Animo es una máquina instantánea que prepara café caliente y recién hecho en cualquier momento del día. Simplemente elija su sabor favorito y podrá disfrutar de excelente taza de café tan sólo unos segundos después de apretar el botón.

¿Espresso? ¿Cappuccino? ¿O quizás té?

Con Optivend, la elección es suya.

Porque los gustos varían.




OptiVend. *Sabe diferente.*

LLENO DE SABOR

¿Cómo empieza usted el día?:
¿Con un gran cappuccino o un pequeño e intenso espresso? Los gustos varían cuando hablamos de café. Y la variedad enriquece la vida.

Con OptiVend podrá elegir exactamente lo que le apetezca en cualquier momento del día.

- + El menú de bebidas incluye entre 7 y 12 botones de bebida programados, así que la elección es siempre suya.
- + OptiVend tiene capacidad para incluir entre 1 y 6 depósitos de ingredientes instantáneos. Más depósitos implican más variedad.
- + La intensidad de cada uno puede regularse en función de las preferencias personales, porque los gustos varían.
- + OptiVend dispone de un grifo independiente para agua caliente, para que su té siempre tenga el sabor que debe tener.
- + Podrá ver su elección indicada claramente en la display.



- + Botones de selección sencillas



- + De 1 a 6 depósitos



- + Display sencillo y regulación de la intensidad del café



RÁPIDO Y FÁCIL

OptiVend es fácil de usar en todos los sentidos. Fácil de instalar, manejar y mantener. Nuestra tecnología y proceso de fabricación le garantizan muchos años sin averías. OptiVend siempre está listo para ser usado.

- + Los botones son muy fáciles de usar y su elección se mostrará en la pantalla con toda claridad.
- + OptiVend tiene una gran capacidad para preparar una taza tras otra sin tiempo de espera.
- + Con una OptiVend con alimentación trifásica (opcional), podrá hacer una taza tras otra sin tener que esperar.
- + OptiVend puede ser instalado en cualquier sitio. Sólo necesitará una toma de corriente y otra de agua. Si no dispone de una toma de agua cercana, también disponemos de un kit autónomo. (ver accesorios).
- + Fácil de recargar, sin complicaciones.
- + OptiVend se limpia sin necesidad de abrir la máquina. Fácil e higiénico.
- + OptiVend viene pre-programada por lo que basta con enchufarla y encenderla. (Plug & Play)
- + Las opciones de bebidas se configuran y modifican con facilidad. Se requiere un código pin para evitar la re-programación no intencionada de la máquina.






SIEMPRE LISTA

¿Una taza rápida o una jarra termo entera para la sala de reuniones? OptiVend Next Generation siempre está lista y puede preparar grandes cantidades de café con mucha rapidez. Así que nunca tendrá que esperar mucho tiempo.

Su café tendrá el sabor y la temperatura adecuados en todo momento. Gracias a una tecnología fiable y a una fabricación robusta, OptiVend funcionará perfectamente durante años.

- + El temporizador de OptiVend puede ser ajustado para hasta tres momentos diferentes de un mismo día.
- + El Modo Ahorro minimiza el consumo eléctrico cuando la máquina se encuentra en reposo.
- + La carcasa de acero inoxidable es indestructible y fácil de reciclar.
- + La caldera está perfectamente aislada para asegurar la mayor eficiencia energética.

More efficient



Less efficient

Norm EVA - Energy Measurement Protocol (version 3.0B - 14/2/2011)



UN DISEÑO PARA CADA AMBIENTE

OptiVend Next Generation es poderosa por dentro y atractiva por fuera. Es compacta, flexible y tiene un aspecto único.

Sus grandes botones y pantalla LCD la hacen fácil de usar e invitan a su uso.

El elegante diseño de OptiVend encaja en cualquier ambiente: cafeterías, clubes deportivos, hoteles, teatros, locales de eventos, colegios y por supuesto, oficinas.

- + Su diseño combina el acero inoxidable con un panel frontal de color. Puede ser rojo, blanco, negro y gris.
- + El tamaño compacto de OptiVend implica que no ocupe mucho espacio. Y encaja en el diseño interior de cualquier estancia.
- + OptiVend está disponible en diferentes modelos y versiones: para tazas, jarras termo y con más o menos opciones de bebida.
- + La pantalla y los botones del menú son fáciles de usar e invitan a su uso






MODELOS Y MENÚS

- + Hasta 6 depósitos para ingredientes en polvo
- + Grifos independientes para café y agua caliente
- + Modelos para tazas y jarras termo
- + Intensidad del café regulable
- + Botón de parada
- + Modo Inteligente de Ahorro Energético
- + Programa de Limpieza (en el panel de control)
- + Contador de uso
- + RPM del motor mezclador regulables
- + Acero inoxidable aislado con protección contra su funcionamiento en seco
- + Temperatura regulable
- + Carcasa de acero inoxidable
- + Compatible con telemetría (EVA DTS)
- + Disponible en blanco (RAL 9003), gris-negro (RAL 7021) y rojo (RAL 3001)

DEPÓSITOS GRANDES

Los depósitos de ingredientes grandes duran más tiempo entre recarga y recarga.



	5,1 LITROS	2,3 LITROS	1,2 LITROS
Café	± 1.300 g / 640 tazas	± 500 g / 250 tazas	± 300 g / 150 tazas
Cobertura	± 3.200 g / 265 tazas*	± 1.350 g / 115 tazas*	± 750 g / 65 tazas*
Cacao	± 3.600 g / 200 tazas	± 1.500 g / 85 tazas	± 800 g / 45 tazas
Azúcar		± 1.900 g / 450 tazas	± 1.060 g / 245 tazas
Té			± 940 g / 235 tazas
Descafeinado			± 300 g / 150 tazas

*Capuchino

OPCIONES DE BEBIDA


Las opciones de bebida dependen de los ingredientes que seleccione para cada depósito.

Controles regulables que facilitan cambiar entre las diferentes opciones.


OPCIONES DE BEBIDA	11s	11(s) TS & 11 TL	21s	22 TS	32s	32 (TS)	33 (TS)	42 (TS)	43 (TS)	53 (TS)	63 (TS)
Café (jarra termo)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Café con leche			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Espresso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cappuccino			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Latte macchiato				⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Café con chocolate			⊙	⊙	✓	✓	✓	✓	✓	⊙	⊙
Leche chocolateada			⊙	⊙	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Café vienés					✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊙
Agua caliente	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Espresso con chocolate			⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	✓	✓
Descafeinado	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	✓	✓
Té	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	✓
Café con azúcar								✓	✓	✓	✓
Doble espresso	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Chocolate caliente	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Sopa	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Leche caliente	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Agua fría	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

✓ CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR DE FÁBRICA


⊙ REGULABLE (SEGÚN LOS INGREDIENTES ELEGIDOS)



OV 11s NG



OV 21s NG




OV 32s NG


OPTIVEND s NG

(3 versiones)


- + Apta para tazas
- + Depósitos: máx. 3
- + Botones de bebida: 7
- + Ancho 248 x Profundo 501 x Alto 569 mm




OV 32 NG




OV 33 NG




OV 42 NG



OV 43 NG



OV 53 NG




OV 63 NG


OPTIVEND NG

(6 versiones)


- + Apta para tazas
- + Depósitos: máx. 6
- + Botones de bebida: 12
- + Ancho 409 x Profundo 521 x Alto 569 mm




OV 11 TS NG




OV 22 TS NG




OV 32 TS NG




OV 33 TS NG




OV 42 TS NG



OV 43 TS NG



OV 53 TS NG




OV 63 TS NG

OPTIVEND TS NG

(8 versiones)

- + Apta para tazas y jarras termo
- + Depósitos: máx. 6
- + Botones de bebida: 12
- + Ancho 409 x Profundo 521 x Alto 686 mm




OV 11 (s) TS

OPTIVEND s TS NG

(1 versión)

- + Apta para tazas y jarras termo
- + Depósitos: máx. 1
- + Botones de bebida: 7
- + Ancho 248 x Profundo 501 x Alto 686 mm



OV 11 TL NG

OPTIVEND TL NG

(1 versión)

- + Apta para tazas, jarras termo y termos con sistema de bombeo.
- + Depósitos: 1
- + Botones de bebida: 12
- + Ancho 409 x Profundo 521 x Alto 806 mm

OPCIONES Y ACCESORIOS

OPCIONES

- + La alimentación bifásica (6,4 kW) aumenta la capacidad a hasta 665 tazas por hora
- + Detección de Taza
- + Modo jarra termo
- + Tomas de agua caliente y fría (unidad de enfriado en armario inferior)
- + Logo de su compañía en la puerta y en los paneles laterales



- + Acepta varios sistemas de pago, incluidas monedas (MDB).



- + La detección de tazas permite que la máquina entre en funcionamiento sólo si hay disponible una taza o una jarra termo.

ACCESORIOS

- + Armario inferior (encimera opcional)
- + Equipo autónomo (bomba con tanque de agua)
- + Filtro de agua para reducir los trabajos de mantenimiento
- + Jarras termo de cinco tamaños diferentes (1,5; 1,85; 2,0 y 2,1 litros)
- + Dispensador de tazas
- + Paquete completo de productos de limpieza



- + Armario inferior
Muy útil para guardar recargas de ingredientes, azúcar, leche y agitadores. El panel trasero dispone de un hueco para las conexiones y en su caso, un filtro.



- + Filtro de agua
El filtrado reduce la acumulación de cal para así mantener su máquina en perfecto estado y asegurar la mayor calidad de su café.



- + Jarras termo
Animo ofrece una amplia gama de jarras termo de acero inoxidable para bebidas calientes.



- + Dispensador de tazas
Dispensador de tazas de acero inoxidable, apto para distintos tamaños de tazas de café. Apto para su montaje sobre paredes.




- + Equipo autónomo
¿No dispone de toma de agua? Use la bomba Flojet.
El equipo completo consta de bomba, tanque de agua y un tubo de conexión de seis metros que puede ser instalado fácilmente en el armario inferior.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


- + Tiempo de preparación, taza (120 ml): 5 – 12 segundos
Tiempo de preparación, jarra termo (1,5 l): aproximadamente 60 segundos
- + Capacidad por hora: 360 tazas (120 ml) / 40 litros de agua caliente
- + Potencia nominal: 230V / 50-60Hz / 3275W
- + Bandeja de tazas ajustable: 100 – 155 mm
- + Altura máx. del grifo: 118 mm / TS 235 mm / TL 355 mm
- + Capacidad de la caldera: 2,7 l (OVs) / 5,5 l, elemento de acero inoxidable, protección contra su funcionamiento en vacío
- + Compatible con varios sistemas de pago (MDB)
- + Conexión de agua: 3/4"

OPTIVEND NG


Todas las dimensiones están expresadas en milímetros.




OPTIVEND TS / TL NG




VISTA LATERAL




VISTA SUPERIOR




OPTIVEND s NG




OPTIVEND s TS NG



VISTA LATERAL



VISTA SUPERIOR





ANIMO

Fabricamos cafeteras y equipos duraderos, de alta calidad fáciles de usar y de mantener.

Nuestras máquinas ofrecen una amplia gama de bebidas calientes recién hechas una y otra vez. Desde un espresso, cappuccino o latte macchiato con café recién molido a té, chocolate caliente o sopa instantánea.

Llevamos más de 60 años haciendo negocios en más de 75 países del mundo.

Porque un buen café requiere una buena máquina. Y una buena máquina requiere experiencia, destreza y dedicación.



DEDICATED TO EVERY CUP

WWW.ANIMO.EU/OPTIVEND

Animo B.V.
Oficina Central
Assen – Países Bajos

Ventas Países Bajos
Departamento de Exportación
info@animo.nl
+31 (0)592 376 376

Animo B.V.B.A.
Bélgica
info@animo.be
+32 (0)33 130 308

Animo France
Francia
info@animo-france.fr
+33 (0)380 250 660

Animo GmbH
Alemania
info@animo-gmbh.de
+49 (0)541 971 250

1004448 Rev. 1 – 010816

ANIMO

