


INSTALLATIE VOORSCHRIFTEN



OptiMe


ANIMO
DEDICATED TO EVERY CUP

OPSTELLINGSVOORSCHRIFT



- + Afmetingen Optime 380 (B) x 515 (D) x 600 (H), gewicht ca. 32 kg,
Afmeting werkblad minimaal 510 (B) x 565 (D) (zonder accessoires),
links 80 mm ruimte, rechts 50 mm ruimte, achterzijde minimaal, 50 mm ruimte
- + Afmetingen koelkast/ koppenwarmer 230 (B) x 420 (D) x 455 (H), gewicht koelkast ca. 19 kg,
gewicht koppenwarmer ca. 11 kg (exclusief koppen)
- + Alleen geschikt voor plaatsing binnenshuis
- + Plaatsing op een vlakke ondergrond, geadviseerde buffelhoogte tussen 900 en 1050 mm
- + Plaatsingsruimte luchtvochtigheid maximaal 80% RH
- + Omgevings temperatuur tussen 10 - 32°C
- ! Ventilator blaast naar de achterzijde, ventilator van koelkast moet vrij zijn van obstakels

AANSLUITINGSVOORSCHRIFT



WATERVOORZIENING

- + Conform NEN1006
- + Aanvoerleiding: Ø15 mm
- + Voorzien van wasmachinekraan, met beluchter en terugslagklep, kraanaansluiting 3/4"
- + Waterdruk: 2 - 5 Bar (0,2 - 0,5 MPa), bij hogere waterdruk reduceer gebruiken
- + Carbonaathardheid: 3 - 5 kH 40 - 80 mg/ltr; bij afwijkende hardheid waterfilter gebruiken
- + Totaal chloriden (Cl) < 50 mg/ ltr
- ! pH waarde 6,5 - 8,5
- ! Plaatsing onder de stroomvoorziening ivm kortsluitingsgevaar



STROOMVOORZIENING

- + Conform NEN1010
- + 1N ~ 220-240 V / 50-60 Hz,
- + Wandcontactdoos met randaarde, apart gezekerd 16 A, binnen straal van 1 meter vanaf de machine
- + Vermogen Optime: 2275 W, Koelkast 43 W, Koppenwarmer 105 W
- ! Geen verlengkabel of stekkerdoos gebruiken!
- ! Plaatsen boven de watervoorziening ivm kortsluitingsgevaar



AANSLUITINGSVOORSCHRIFT

AFVOERVOORZIENING (optioneel)



- + Conform NEN3215
- + PVC minimaal Ø32 mm voorzien van sifon
- + Doorvoer in buffet minimaal Ø60 mm (A)
- ! Bovenzijde afvoer minimaal 150 mm lager als bovenzijde buffet


artikelnummer:

1007547 TOEBEHOREN T.B.V. DOORVOER VAN AFVALBAK NAAR ONDERKAST

1010082 AFVOERSET OPTIME SMART CONNECT

03360 AFVALBAK





AFVALDOORVOERVOORZIENING

Voor de optionele afvaldoorvoer (**B**)

- Alle maten in mm !
- Tekening is niet op schaal !