

ŻYCIE W WIELU SMAKACH



OptiVend Next Generation

Gusta są różne.

ANIMO



NOWA GENERACJA

Nowy OptiVend Next Generation od Animo to ekspres do kawy umożliwiający rozkoszowanie się świeżą i gorącą kawą o każdej porze dnia. Po prostu wybierz, na co masz ochotę, a kubek gorącego napoju będzie gotów w kilka sekund za dotknięciem jednego przycisku.

Espresso? Cappuccino? A może herbata?
Z OptiVend wybór należy do ciebie.
Ponieważ gusta są różne.



OptiVend. *Gusta są różne.*

PEŁEN SMAKU

Jak zaczynasz dzień:
duże cappuccino czy małe,
mocne espresso? Gusta są różne,
gdy chodzi o kawę.
A zróżnicowanie sprawia,
że życie staje się bogatsze.

Dzięki OptiVend możesz
wybrać dokładnie to, na co
masz ochotę, o każdej porze
dnia.

- + Menu ma od 7 do 12 łatwo programowalnych przycisków napoju, więc wybór zawsze należy do ciebie.
- + OptiVend posiada od 1 do 6 pojemników na produkty instant. Więcej pojemników oznacza większy wybór.
- + Moc napoju można łatwo dostosować do własnych preferencji, ponieważ gusta są różne.
- + OptiVend posiada osobne wyjście na wrzątek, więc herbata zawsze smakuje tak, jak powinna.
- + Twój wybór pojawia się na wyświetlaczu.



- + Przejrzyste przyciski wyboru



- + Od 1 do 6 pojemników



- + Przejrzysty wyświetlacz i możliwość dostosowania mocy kawy



SZYBKO I ŁATWO

OptiVend jest przyjazny dla użytkownika w każdym tego słowa znaczeniu. Jest łatwy w instalacji, użytkowaniu i konserwacji. Nasza technologia i konstrukcja zapewniają długie lata bezproblemowego użytkowania. OptiVend jest zawsze gotów do działania.

- + Przyciski są łatwe w obsłudze, a Twój wybór jest jasno pokazany na wyświetlaczu.
- + OptiVend jest bardzo wydajny, może robić jedną kawę za drugą bez zbędnego oczekiwania.
- + Gdy OptiVend podłączony jest do sieci trójfazowej (opcjonalnie), może robić dzbanek za dzbankiem bez zbędnego oczekiwania.
- + OptiVend można zainstalować wszędzie.
Gniazdko elektryczne i dopływ wody to wszystko, czego potrzebujesz. Jeśli w pobliżu nie ma dopływu wody, w ofercie mamy także zestaw wolnostojący (zobacz akcesoria).
- + Uzupełnianie jest łatwe, bez bałaganu.
- + Czyszczenie OptiVend nie wymaga otwierania urządzenia. Łatwo i higienicznie.
- + OptiVend jest wstępnie zaprogramowany, więc instalacja wymaga jedynie podłączenia.
- + Ustawienia napojów można łatwo skonfigurować i zmienić. Do wprowadzenia zmian wymagany jest kod pin, aby uniknąć przypadkowego przeprogramowania.






ZAWSZE GOTÓW

Szybki kubek kawy czy może cały dzbanek do sali konferencyjnej? OptiVend Next Generation jest zawsze gotowy i szybko przygotowuje duże ilości napoju. Więc nigdy nie musisz długo czekać.

Twoja kawa zawsze ma idealny smak i temperaturę. Niezawodna technologia oraz wytrzymała konstrukcja oznaczają, że OptiVend będzie działał bez zarzutu przez wiele lat.

- + Zegar OptiVend można dostosować do trzech różnych pór dnia.
- + Tryb oszczędzania energii ogranicza zużycie prądu, gdy urządzenie jest w trybie oczekiwania.
- + Obudowa z nierdzewnej stali jest niezniszczalna i w pełni nadaje się do recyklingu.
- + Bojler jest dobrze odizolowany, aby zwiększyć wydajność energetyczną.

More efficient



Less efficient

Norm EVA - Energy Measurement Protocol (version 3.0B - 14/2/2011)



ZAPROJEKTOWANY DO KAŻDEGO OTOCZENIA

OptiVend Next Generation jest wydajny wewnątrz i piękny od zewnątrz. Jest mały, poręczny i posiada unikalny wygląd.

Duże przyciski i wyświetlacz LCD są przyjazne użytkownikowi i zapraszają do korzystania.

Elegancki wygląd OptiVend sprawia, że pasuje idealnie do każdego miejsca: kawiarni, klubów sportowych, hoteli, teatrów, sal konferencyjnych, szpitali, szkół oraz, oczywiście, biur.

- + Projekt to połączenie stali nierdzewnej z kolorowym panelem przednim. Dostępny jest w kolorze czerwonym, białym, czarnym i szarym.
- + Kompaktowy rozmiar OptiVend oznacza, że nie zabiera on dużo miejsca. I pasuje idealnie do każdego stylu wnętrza.
- + OptiVend dostępny jest w różnych modelach i wersjach: tylko dla kubków, dla dzbanków termicznych i z większą lub mniejszą ilością napojów do wyboru.
- + Wyświetlacz i przyciski menu są przyjazne użytkownikowi i zapraszają do korzystania.






MODELE I MENU

- + Do 6 pojemników na produkty instant
- + Oddzielny dozownik do kawy i wrzółtku
- + Modele na kubki i dzbanki termiczne
- + Regulacja mocy kawy
- + Przycisk STOP
- + Tryb inteligentnego oszczędzania energii
- + Program czyszczący (na panelu sterowania)
- + Licznik użycia
- + Regulacja obrotów silnika miksera
- + Izolowana konstrukcja ze stali nierdzewnej z ochroną przed gotowaniem bez wody
- + Regulacja temperatury
- + Obudowa ze stali nierdzewnej
- + Kompatybilność z kontrolą radiową (EVA DTS)
- + Dostępne w kolorze białym (RAL 9003), czarno-szarym (RAL 7021) i czerwonym (RAL 3001)

DUŻE POJEMNIKI

Dzięki dużym pojemnikom produkty można uzupełniać rzadziej.



	5,1 LITRA	2,3 LITRA	1,2 LITRA
Kawa	± 1300 g / 640 kubków	± 500 g / 250 kubków	± 300 g / 150 kubków
Topping	± 3200 g / 265 kubków*	± 1350 g / 115 kubków*	± 750 g / 65 kubków*
Czekolada	± 3600 g / 200 kubków	± 1500 g / 85 kubków	± 800 g / 45 kubków
Cukier		± 1900 g / 450 kubków	± 1060 g / 245 kubków
Herbata			± 940 g / 235 kubków
Kawa bezkofeinowa			± 300 g / 150 kubków

*Cappuccino

OPCJE NAPOJÓW


Opcje napojów zależą od produktów wybranych dla każdego pojemnika.

Konfigurowalne przyciski sprawiają, że łatwo jest zmienić opcje.


OPCJE NAPOJÓW	11s	11(s) TS & 11 TL	21s	22 TS	32s	32 (TS)	33 (TS)	42 (TS)	43 (TS)	53 (TS)	63 (TS)
Kawa (termos)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kawa z mlekiem			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Espresso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cappuccino			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Latte macchiato				⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Kawa z czekoladą			⊙	⊙	✓	✓	✓	✓	✓	⊙	⊙
Mleko czekoladowe			⊙	⊙	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kawa po wiedeńsku					✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊙
Wrzółtek	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Espresso z czekoladą			⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	✓	✓
Kawa bezkofeinowa	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	✓	✓
Herbata	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	✓
Kawa z cukrem								✓	✓	✓	✓
Podwójne espresso	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Gorąca czekolada	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Zupa	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Gorące mleko	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Zimna woda	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

✓ USTAWIENIA FABRYCZNE


⊙ MOŻNA ZMIEŃĆ (W ZALEŻNOŚCI OD UŻYTYCH PRODUKTÓW)



OV 11s NG



OV 21s NG




OV 32s NG


OPTIVEND s NG

(3 warianty)


- + Pasuje do kubków
- + Pojemniki: maks. 3
- + Przyciski napojów: 7
- + Szer. 248 x Dł. 501 x Wys. 569 mm




OV 32 NG




OV 33 NG




OV 42 NG



OV 43 NG



OV 53 NG




OV 63 NG


OPTIVEND NG

(6 wersji)


- + Pasuje do kubków
- + Pojemniki: maks. 6
- + Przyciski napojów: 12
- + Szer. 409 x Dł. 521 x Wys. 569 mm




OV 11 TS NG




OV 22 TS NG




OV 32 TS NG




OV 33 TS NG




OV 42 TS NG



OV 43 TS NG



OV 53 TS NG




OV 63 TS NG

OPTIVEND TS NG

(8 wersji)

- + Pasuje do kubków i termosów
- + Pojemniki: maks. 6
- + Przyciski napojów: 12
- + Szer. 409 x Dł. 521 x Wys. 686 mm




OV 11 (s) TS

OPTIVEND s TS NG

(1 wersja)

- + Pasuje do kubków i termosów
- + Pojemniki: maks. 1
- + Przyciski napojów: 7
- + Szer. 248 x Dł. 501 x Wys. 686 mm



OV 11 TL NG

OPTIVEND TL NG

(1 wersja)

- + Pasuje do kubków, termosów i termosów z pompką
- + Pojemniki: 1
- + Przyciski napojów: 12
- + Szer. 409 x Dł. 521 x Wys. 806 mm

OPCJE I AKCESORIA

OPCJE

- + Zasilanie dwufazowe (6,4 kW) zwiększa wydajność do 665 kubków na godzinę
- + Wykrywanie kubków
- + Tryb termosu
- + Ujęcia dla gorącej i zimnej wody (jednostka chłodząca wewnątrz obudowy)
- + Logo twojej firmy na drzwiczkach i/lub panelach bocznych



- + Różne systemy płatności, w tym mechanizm monetowy (MDB).



- + System wykrywania kubków pozwala na korzystanie z urządzenia tylko wtedy, gdy wykryta zostanie obecność kubka lub termosu.

AKCESORIA

- + Szafka pod urządzenie (blat opcjonalny)
- + Zestaw wolnostojący (pompka ze zbiornikiem na wodę)
- + Filtr wody, żeby zmniejszyć potrzebę konserwacji
- + Termosy w pięciu różnych pojemnościach (1,5; 1,85; 2,0 i 2,1 litra)
- + Dozownik kubków
- + Pełen zestaw produktów czyszczących



- + Szafka pod urządzenie
Przydatna do przechowywania zapasu produktów, cukru, mleka i mieszadełek. Tylny panel posiada wgłębienie, aby zapewnić miejsce na kable oraz filtr.



- + Filtr wody
Filtrowanie zmniejsza ryzyko osadzania się kamienia, zapewniając, że Twoje urządzenie działa bez zarzutu, a kawa jest najlepszej jakości.



- + Termosy
Animo oferuje szeroki asortyment izolowanych dzbanków ze stali nierdzewnej na gorące napoje.



- + Dozownik kubków
Wykonany ze stali nierdzewnej dozownik pasuje do kubków na kawę o różnej wielkości. Można go zamocować na ścianie.




- + Zestaw wolnostojący
Brak dostępu do bieżącej wody? Użyj pompki Flojet. Kompletny zestaw składa się z pompki, zbiornika na wodę i węża do podłączenia o długości sześciu metrów, które można z łatwością zainstalować w szafce pod urządzeniem.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


- + Czas przygotowania, kubek (120 ml): 5–12 sekund
Czas przygotowania, dzbanek termiczny (1,5 l):
ok. 60 sekund
- + Wydajność na godzinę: 360 kubków (120 ml) / 40 litrów
gorącej wody
- + Moc znamionowa: 230 V / 50–60 Hz / 3275 W
- + Regulowana taca na kubki: 100–155 mm
- + Maksymalna wysokość dozownika: 118 mm / TS 235 mm /
TL 355 mm
- + Pojemność bojlera: 2,7 l (OVs) / 5,5 l, elementy ze stali
nierdzewnej, ochrona przed gotowaniem bez wody
- + Kompatybilność z różnymi systemami płatkności (MDB).
- + Przyłącze wody: $\frac{3}{4}$ "

OPTIVEND NG


Wszystkie rozmiary podane
w milimetrach.




OPTIVEND TS / TL NG




WIDOK Z BOKU




WIDOK Z GÓRY




OPTIVEND s NG




OPTIVEND s TS NG



WIDOK Z BOKU



WIDOK Z GÓRY





ANIMO

Produkujemy wysokiej jakości ekspresy do kawy wraz z wyposażeniem, które są przyjazne dla użytkownika, trwale i wygodne w utrzymaniu.

Nasze urządzenia zapewniają szeroki wybór świeżych i gorących napojów za każdym razem. Poczynając od świeżo mielonego espresso, cappuccino, czy latte macchiato, po herbatę, gorącą czekoladę oraz zupy instant.

Jesteśmy w branży od ponad 65 lat w ponad 75 krajach na całym świecie ponieważ dobra kawa wymaga dobrego ekspresu, a dobry ekspres wymaga doświadczenia, wiedzy i zaangażowania.



DEDICATED TO EVERY CUP

WWW.ANIMO.EU/OPTIVEND

Animo B.V
Siedziba główna
Assen – Holandia

Sprzedaż w Holandii
Dział eksportu
info@animo.nl
+31 (0)592 376 376

Animo B.V.B.A.
Belgia
info@animo.be
+32 (0)33 130 308

Animo Francja
Francja
info@animo-france.fr
+33 (0)380 250 660

Animo GmbH
Niemcy
info@animo-gmbh.de
+49 (0)541 971 250

1004385 010816 REV.2

ANIMO

