

YAŞAM BİRÇOK LEZZET SUNAR



OptiVend Next Generation
Zevkler farklıdır.

ANIMO



YENİ BİR NESİL

Animo'nun yeni OptiVend Next Generation ürünü günün her anında taze, sıcak kahve sunan ve anında hizmet veren bir makinedir. En sevdiğinizi seçin ve düğmeye bastığınızda buharı tüten bardağınız birkaç saniye içinde hazır.

Espresso? Cappuccino? Veya belki çay?
Optivend ile seçim sizin.
Çünkü zevkler farklıdır.



OptiVend. *Zevkler farklıdır.*

LEZZET DOLU

Güne nasıl başlarsınız:
büyük bir cappuccino veya
küçük, sert bir espresso? Kahve
söz konusu olduğunda zevkler
farklıdır. Ve çeşitlilik yaşamı
zenginleştirir.

OptiVend ile, günün her
anında isteğinize göre seçim
yapabilirsiniz.

- + İçecek menüsünde 7 ila 12 kolay
programlanabilir içecek düğmesi
var, böylece seçim her zaman sizin.
- + OptiVend 1 ila 6 hazır içerik kabına
sahiptir.
Daha fazla içerik kabı daha fazla
seçenek anlamına gelir.
- + Yoğunluğu kişisel tercihlere göre
kolayca ayarlanabilir, çünkü zevkler
farklıdır.
- + OptiVend sıcak su için ayrı bir
musluğa sahiptir, böylece çayın
tadı her zaman olması gerektiği
gibidir.
- + Seçiminizi net olarak görebilirsiniz.



- + Görünür seçim
düğmeleri



- + 1 ila 6 içerik kabı



- + Görünür ekran ve
ayarlanabilir kahve
sertliği



HIZLI VE KOLAY

OptiVend her anlamda kullanıcı dostudur. Kurulumu, kullanımı ve bakımı kolaydır. Teknolojimiz ve imalatımız yıllar boyu sorunsuz kullanım sağlar. OptiVend her zaman hazırdır.

- + Düğmelerin kullanımı kolaydır ve seçiminiz açıkça görüntülenir.
- + OptiVend yüksek kapasitelidir, bekleme süresi olmadan fincan dolusu içecekleri arka arkaya yapabilir.
- + Üç fazlı güç ile (isteğe bağlı) çalışan bir OptiVend ile bekleme süresi olmaksızın içeceklerinizi arka arkaya hazırlayabilirsiniz.
- + OptiVend her yere kurulabilir. Tek ihtiyacınız olan bir elektrik prizi ve su şebekesidir. Yakınlarda bir su şebekesi yoksa, bağımsız bir set mevcuttur (aksesuarlara bakınız).
- + Yeniden doldurmak kolaydır, etraf kirlenmez.
- + OptiVend makine açılmadan temizlenir. Kolay ve hijyenik.
- + OptiVend önceden programlanmıştır, böylece kurulum takıp çalıştırmak kadar kolaydır.
- + İçecek seçenekleri kolaylıkla ayarlanabilir ve değiştirilebilir. İstenmeyen yeniden programlamayı önlemek için bir pin kodu gereklidir.





HER ZAMAN HAZIR

Çabuk bir fincan veya toplantı salonu için bir termos dolusu? OptiVend Next Generation büyük miktarlar hazırlamak için her zaman hazır ve hızlıdır. Böylece hiçbir zaman fazla beklemezsiniz.

Kahveniz her zaman doğru lezzet ve sıcaklıktadır. Güvenilir teknoloji ve dayanıklı yapım, OptiVend'in yıllar boyunca sorunsuz çalışacağını ifade eder.

- + OptiVend'in zaman ayarlayıcısı günün üç farklı bölümü için ayarlanabilir.
- + Enerji Tasarruf Modu bekleme durumundayken enerji tüketimini en aza indirir.
- + Paslanmaz çelik ana gövde dayanıklıdır ve tamamen geri dönüştürülebilir.
- + Kazan bölümü enerji verimliliği için iyi bir şekilde yalıtılmıştır.

More efficient



Less efficient

Norm EVA - Energy Measurement Protocol (version 3.0B - 14/2/2011)



TASARIM

HER ORTAMA UYGUN

OptiVend Next Generation iten gl, dıřtan zariftir. Benzersiz grnmyle kompakt ve esnektir.

Byk dğmeler ve LCD ekran kullanıcı dostu ve caziptir.

OptiVend'in zarif tasarımı evde ve her ortamda kullanılabilir: kafeteryalar, spor kulpleri, oteller, tiyatrolar, etkinlik alanları, hastaneler, okullar ve tabi ki ofisler.

- + Tasarım, nde renkli bir panelle paslanmaz eliğın birleřiminden oluřur. Kırmızı, beyaz, siyah ve gri renkleri mevcuttur.
- + OptiVend kompakttır, fazla yer kaplamaz. Ve evde her i dekorasyon tarzına uyar.
- + OptiVend'in farklı model ve versiyonları vardır: yalnızca fincan iin, termoslar iin, ve daha ok veya daha az iecek seenekli.
- + Ekran ve men dğmeleri cazip ve kullanıcı dostudur.








MODELLER VE MENÜLER

- + Toz içerikler için en fazla 6 içerik kabı
- + Kahve ve sıcak su için ayrı musluklar
- + Fincan ve termoslara yönelik modeller
- + Ayarlanabilir kahve sertliği
- + STOP (DURDUR) düğmesi
- + Akıllı Enerji Tasarruf Modu
- + Temizleme programı (kontrol panelinde)
- + Kullanım sayacı
- + Karıştırıcı motoru ayarlanabilir d/d
- + Kuru-kaynatma korumalı yalıtımlı paslanmaz çelik
- + Ayarlanabilir sıcaklık
- + Paslanmaz çelik gövde
- + Teleölçüm uyumlu (EVA DTS)
- + Beyaz (RAL 9003), siyah gri (RAL 7021) ve kırmızı (RAL 3001) renklerde mevcuttur

BÜYÜK İÇERİK KAPLARI

Büyük içerik kapları, yeniden doldurma işlemleri arasında daha uzun dayanır.



	5,1 LİTRE	2,3 LİTRE	1,2 LİTRE
Kahve	± 1.300 gr / 640 fincan	± 500 gr / 250 fincan	± 300 gr / 150 fincan
Sos	± 3.200 gr / 265 fincan*	± 1.350 gr / 115 fincan*	± 750 gr / 65 fincan*
Kakao	± 3.600 gr / 200 fincan	± 1.500 gr / 85 fincan	± 800 gr / 45 fincan
Şeker		± 1.900 gr / 450 fincan	± 1060 gr / 245 fincan
Çay			± 940 gr / 235 fincan
Kafeinsiz			± 300 gr / 150 fincan

*Cappuccino

İÇECEK SEÇENEKLERİ


İçecek seçenekleri her içerik kabı için seçtiğiniz içeriğe bağlıdır.

Ayarlanabilir kontroller sayesinde seçenek değiştirmek kolaydır.


İÇECEK SEÇENEKLERİ	11s	11(s) TS & 11 TL	21s	22 TS	32s	32 (TS)	33 (TS)	42 (TS)	43 (TS)	53 (TS)	63 (TS)
Kahve (termoslar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sütlü kahve			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Espresso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cappuccino			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Latte macchiato				⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Çikolatalı kahve			⊙	⊙	✓	✓	✓	✓	✓	⊙	⊙
Çikolatalı süt			⊙	⊙	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wiener melange					✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊙
Sıcak su	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Çikolatalı espresso			⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	✓	✓
Kafeinsiz	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	✓	✓
Çay	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	✓
Şekerli kahve								✓	✓	✓	✓
Duble espresso	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Sıcak çikolata	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Çorba	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Sıcak süt	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Soğuk su	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

✓ STANDART FABRİKA AYARLARI


⊙ AYARLANABİLİR (SEÇİLEN İÇERİKLERE BAĞLI OLARAK)



OV 11s NG



OV 21s NG




OV 32s NG


OPTIVEND s NG

(3 versiyon)


- + Fincanlar için uygun
- + İçerik kapları: maksimum 3
- + İçecek düğmeleri: 7
- + G 248 x D 501 x Y 569 mm




OV 32 NG




OV 33 NG




OV 42 NG



OV 43 NG



OV 53 NG




OV 63 NG


OPTIVEND NG

(6 versiyon)


- + Fincanlar için uygun
- + İçerik kapları: maksimum 6
- + İçecek düğmeleri: 12
- + G 409 x D 521 x Y 569 mm




OV 11 TS NG




OV 22 TS NG




OV 32 TS NG




OV 33 TS NG




OV 42 TS NG



OV 43 TS NG



OV 53 TS NG




OV 63 TS NG

OPTIVEND TS NG

(8 versiyon)

- + Fincanlar ve termoslar için uygun
- + İçerik kapları: maksimum 6
- + İçecek düğmeleri: 12
- + G 409 x D 521 x Y 686 mm




OV 11 (s) TS

OPTIVEND s TS NG

(1 versiyon)

- + Fincanlar ve termoslar için uygun
- + İçerik kapları: maksimum 1
- + İçecek düğmeleri: 7
- + G 248 x D 501 x Y 686 mm



OV 11 TL NG

OPTIVEND TL NG

(1 versiyon)

- + Fincanlar, termoslar ve uzun termoslar için uygun
- + İçerik kapları: 1
- + İçecek düğmeleri: 12
- + G 409 x D 521 x Y 806 mm

SEÇENEKLER VE AKSESUARLAR

SEÇENEKLER

- + İki fazlı güç (6,4 kW) kapasiteyi saatte 665 bardağa çıkarır
- + Fincan algılama
- + Termos modu
- + Sıcak ve soğuk su çıkışları (ana kabinde soğutma ünitesi)
- + Kapı ve/veya yan panellerde şirket logonuz



- + Bozuk para mekanizması da (MDB) dahil çeşitli ödeme sistemleri



- + Fincan algılama yalnızca bir fincan veya termos mevcut olduğunda çalışmasına izin verir.

AKSESUARLAR

- + Ana kabin (tezgah isteğe bağlı)
- + Bağımsız set (su tanklı pompa)
- + Daha az bakım için su filtresi
- + Beş farklı boy termos (1,5, 1,85, 2,0 ve 2,1 litre)
- + Fincan dağıtıcısı
- + Komple temizleme ürünleri paketi



- + Ana kabin İçerik dolum ürünleri, şeker, süt ve karıştırıcıları saklamak için faydalıdır. Arka panel, bağlantılar ve olası bir filtreye yer açmak için girintilidir.



- + Su filtresi Filtreleme, makinenizin sorunsuz çalışmasını sürdürmek ve kahvenizin en iyi kalitede olmasını sağlamak üzere kireç riskini azaltır.



- + Termoslar Animo sıcak içecekler için çok çeşitli yalıtımlı, paslanmaz çelik termos sunar.



- + Fincan dağıtıcısı Paslanmaz çelik fincan dağıtıcısı farklı boy kahve fincan için uygundur. Duvara monte edilebilir.




- + Bağımsız set Şebeke suyu kaynağı yok mu? Flojet su pompasını kullanın. Set dahilinde pompa, su haznesi ve ana kabin içine kolaylıkla monte edilebilecek altı metrelik bağlantı hortumu bulunur.

TEKNİK ÖZELLİKLER


- + Demleme süresi, fincan (120 ml): 5 - 12 saniye
Demleme süresi, termos (1,5 lt): yaklaşık 60 saniye
- + Saatlik kapasite: 360 fincan (120 ml) / 40 litre sıcak su
- + Nominal güç: 230V / 50-60Hz / 3275W
- + Ayarlanabilir fincan tablası: 100 - 155 mm
- + Maks. musluk yüksekliği: 118 mm / TS 235 mm / TL 355 mm
- + Kazan kapasitesi: 2,7 l (OVs) / 5,5 lt, paslanmaz çelik unsur, kuru-kaynatma koruması
- + Çeşitli ödeme sistemleriyle uyumlu (MDB)
- + Su bağlantısı: ¾"

OPTIVEND NG


Tüm boyutlar milimetre olarak verilmiştir.




OPTIVEND TS / TL NG




YAN GÖRÜNÜM




ÜST GÖRÜNÜM




OPTIVEND s NG




OPTIVEND s TS NG



YAN GÖRÜNÜM



ÜST GÖRÜNÜM





ANIMO

Üstün kaliteli kahve makineleri ve kullanıcı dostu, dayanıklı ve bakımı kolay ekipmanlar üretiyoruz.

Makinelerimiz arka arkaya çok çeşitli taze, sıcak içecekler sunar. Taze çekilmiş espresso, cappuccino veya latte macchiato'dan çay, sıcak çikolata veya çabuk çorbaya kadar her şey.

60 yıldan uzun süredir dünya genelinde 75'in üzerinde ülkede iş yapıyoruz.

İyi kahve için iyi makine gerekir.

Ve iyi bir makine için deneyim, uzmanlık ve işe bağlılık gerekir.



DEDICATED TO EVERY CUP

WWW.ANIMO.EU/OPTIVEND

Animo B.V.
Genel Merkez
Assen - Hollanda

Hollanda Satış
İhracat Bölümü
info@animo.nl
+31 (0)592 376 376



Sıcacık keyifli bir mola...

6166 Sok.No:28 Z-1
İşikkent-Bornova-İZMİR-TÜRKİYE
Telefon: +90 (232)472 01 70
Faks: +90 (232)472 07 34
web: www.cafesalvador.com.tr

ANIMO

