

IHR LIEBLINGS-
GESCHMACK
**IM HAND-
UMDREHEN**



OptiVend Touch
Instant satisfaction.

ANIMO

BEREIT FÜR DEN NÄCHSTEN KICK

Warum auf Ihren Kaffee warten, wenn er immer dann bereit stehen kann, wann Sie es sind?
Der neue OptiVend Touch von Animo schenkt Ihnen Ihr Lieblings-Heißgetränk innerhalb von 7 Sekunden ein - zu jeder Tageszeit.

Espresso? Cappuccino? Tee? Kakao oder Suppe? Der OptiVend Touch ist immer bereit für den nächsten Kick.

OptiVend Touch.
Instant satisfaction.



ZUFRIEDENHEIT IM HÖCHSTTEMPO

Ob es nun ein Cappuccino oder ein starker Espresso ist: Verschiedene Aromen geben Ihrem Leben Farbe. Mit dem OptiVend Touch können Sie jederzeit genau das auswählen, was Sie gerade möchten.

- + Mehr Behälter sorgen für mehr Auswahlmöglichkeiten. Der OptiVend enthält zwischen 1 und 4 Behältern für Instant-Zutaten.
- + Jede Tasse enthält genau die gleiche Menge Kaffee mit einer perfekten Schaumschicht.
- + Eine frische Tasse Kaffee innerhalb von 7 Sekunden
- + Sie können die Stärke des Kaffees ganz einfach nach Ihren persönlichen Vorlieben einstellen.
- + Der OptiVend hat einen separaten Auslauf für heißes Wasser, damit Tee immer so schmeckt, wie er sollte.
- + Mit einstellbarer Mischgeschwindigkeit für die perfekte Getränkequalität.





IMMER IN REICHWEITE

Der OptiVend Touch ist in jeder Hinsicht benutzerfreundlich. Er lässt sich ganz einfach installieren, bedienen und warten. Unsere Technologie und Bauweise sorgen viele Jahre lang für einen sorgenfreien Gebrauch. Der OptiVend Touch ist immer betriebsbereit.


- + Mit einem OptiVend, der mit Starkstrom betrieben wird (optional), können Sie auch eine Kanne nach der anderen ohne Wartezeit zubereiten.
- + Der OptiVend zeichnet sich durch eine hohe Leistung und kurze Wartezeit aus. So schenkt der OptiVend problemlos eine Tasse nach der anderen ein.
- + Der OptiVend kann überall installiert werden: Sie brauchen nur einen Strom- und Wasseranschluss. Ist kein Wasseranschluss verfügbar? Entdecken Sie unsere alleinstehenden Sets (siehe Zubehör).
- + LED-Leuchte an der Ausgabe.
- + Die Getränkeoptionen lassen sich einfach einstellen und verändern. Um unerwünschtes Überschreiben von Programmen zu vermeiden, ist ein PIN-Code erforderlich.
- + Benutzerfreundliche Unterstützung über den Bildschirm.
- + Einfach Nachzufüllen.
- + Einfache und hygienische Reinigung bei minimaler Leerlaufzeit, ohne dass die Maschine geöffnet werden muss.

LANGLEBIGE QUALITÄT MIT HÖCHSTER GESCHWINDIGKEIT

Eine schnelle Tasse oder eine ganze Thermoskanne fürs Konferenzzimmer? Der OptiVend Touch ist immer betriebsbereit und kann schnell große Mengen produzieren - mit dem richtigen Aroma und der richtigen Temperatur. Durch die zuverlässige Technik und die langlebige Konstruktion läuft der OptiVend Touch viele Jahre reibungslos.

- + Der neue OptiVend High Speed Duo Touch bereitet eine Tasse Kaffee innerhalb von nur 5 Sekunden zu.
- + Der OptiVend Touch hat drei verschiedene Zeituhreinstellungen.
- + Der Energiesparmodus minimiert den Stromverbrauch im Standby-Betrieb.
- + Das Innenleben aus Edelstahl ist unverwüstlich und komplett recycelbar.
- + Um Energie zu sparen, wurde der Boiler gut isoliert.
- + Energieeffizienzklasse A+.

More efficient



Less efficient

Norm EVA - Energy Measurement Protocol (version 3, 0B - 14/2/2011)



- + Stündliche Leistung bis zu 150 Liter / 1250 Tassen.
- + Einfacher oder doppelter Auslauf für Tassen und Isolierkannen.
- + Bereiten Sie 2 Zwei-Liter-Thermoskannen mit Kaffee innerhalb von 77 Sekunden oder 2 x 2 Thermoskannen innerhalb von 160 Sekunden zu.
- + Klappbare Tassenablage für Tassen.

Für Situationen, in denen neben der Kapazität auch Schnelligkeit eine bedeutende Rolle spielt, hat Animo den OptiVend High Speed Duo Touch mit zwei separaten Ausläufen entwickelt. Bereiten Sie mit einem Knopfdruck zwei Kannen - oder Tassen - Kaffee gleichzeitig zu. Möchten Sie lieber heißes Wasser, Kakao oder Cappuccino haben? Der OptiVend High Speed Duo Touch ist mit 2 bis 4 Behältern für Instant-Zutaten erhältlich.

FÜR JEDE UMGEBUNG ENTWORFEN

Leistungstark von innen, schön von außen. Durch seine kompakte Größe braucht der OptiVend Touch nicht viel Platz. Und er macht in jedem Einrichtungsstil und jeder Umgebung eine gute Figur:



- + Das Design kombiniert ein Innenleben aus Edelstahl mit einem schwarzen Gehäuse. Die Abdeckung an der Vorderseite ist in Grün, Weiß oder Schwarz erhältlich.
- + Der OptiVend Touch ist in verschiedenen Modellen und Versionen erhältlich: nur für Tassen, für Thermoskannen und mit zwei Ausläufen für zwei Getränke zur gleichen Zeit.
- + Das Display und das Menü sind einladend und benutzerfreundlich.



OPTIMIERUNG DURCH VERBINDUNG



Der OptiVend Touch bietet umfangreiche Optionen zur Übermittlung von (kommerziellen) Botschaften über den Bildschirm - sogar während des Brühvorgangs. Verschiedene Optionen für die Hintergrundfarbe des Displays.

Der OptiVend Touch ist für einen Telemetrie-Anschluss eingerichtet, der eine Remote-Kontrolle der Maschinenleistungen ermöglicht. Über diese Daten lässt sich der Betrieb analysieren und optimieren, außerdem können unnötige Besuche des Kundendiensts dadurch vermieden werden.

- + Erhalten Sie Einblicke in das Verhalten der Nutzer und die Einnahmen.
- + Sehen Sie sich die Daten zu allen Kaffeefullautomaten zentralisiert in einem Netzwerk an.
- + Nutzen Sie die Planungstools und analysieren Sie die jeweiligen Trends.
- + EVA DTS / MDB / DEX-UCS.
- + USB/SD-Anschluss.

DEDICATED TO EVERY CUP

*Ein perfekter Kaffee
beginnt mit einer
perfekten Maschine.*

Und für eine perfekte Maschine sind Wissen, Erfahrung und Engagement nötig. Wir verwenden nur die besten Materialien, die nicht nur elegant aussehen, sondern auch nachhaltig sind. Unsere hochwertigen Komponenten garantieren eine schnelle, gut funktionierende Maschine, die lange hält. Wir haben seit 1994 das ISO 9001 Zertifikat. Dies sind unsere wichtigsten Schwerpunkte bei der Produktion von Kaffeemaschinen:

- + Toller Geschmack.
- + Zuverlässige Leistung.
- + Einfache Anwendung und Wartung.
- + Nachhaltigkeit.
- + Großartiges Design.
- + Lange Lebensdauer.




MENÜS UND OPTIONEN

- + Bis zu 4 Behälter für Zutaten in Pulverform.
- + 24 leicht programmierbare Getränke
- + Getrennte Ausläufe für Kaffee und heißes Wasser.
- + Modelle für Tassen und Isolierkannen.
- + Stärke des Kaffees einstellbar.
- + STOP-Taste.
- + Intelligenter Energiesparmodus..
- + Reinigungsprogramm.
- + Tassenzähler.
- + Drehzahl des Mixermotors einstellbar
- + Isolierter Edelstahlboiler mit Trockenkochschutz.
- + Einstellbare Temperatur.
- + Für Telemetrie geeignet (EVA DTS).
- + Erhältlich in Weiß, Schwarz und Grün.

GROSSE PRODUKTBEHÄLTER

Große Produktbehälter verlängern die Zeit bis zum nächsten Auffüllen.



	5.1 LITER	2.3 LITER	1.2 LITER
Kaffee	ca. 1300 g / 640 Tassen	ca. 500 g / 250 Tassen	ca. 300 g / 150 Tassen
Topping	ca. 3200 g / 265 Tassen*	ca. 1350 g / 115 Tassen*	ca. 750 g / 65 Tassen*
Kakao	ca. 3600 g / 185 Tassen	ca. 1500 g / 85 Tassen	ca. 800 g / 45 Tassen
Zucker		ca. 1900 g / 450 Tassen	ca. 1060 g / 245 Tassen
Tee			ca. 940 g / 235 Tassen
Decafé			ca. 300 g / 150 Tassen

*cappuccino

GESCHMACKSVARIATIONEN

Die Geschmacksvariationen sind von den Instantprodukten für die Behälter im OptiVend Touch abhängig. Nachstehend erfahren Sie, welche Produkte für welchen OptiVend Touch geeignet sind.

GESCHMACKSVARIATIONEN	11s	11(s) TS & 11 TL	21s	22 TS	32s	32 (TS)	33 (TS)	42 (TS)	43 (TS)	22 (TS) HS	42 (TS) HS
Kaffee (Kanne)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ (2x)	✓ (2x)
Kaffee Weiß			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ (2x)
Espresso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	● (2x)	✓ (2x)
Cappuccino			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ (2x)
Latte Macchiato				⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙		● (2x)
Kaffee Schokolade			⊙	⊙	✓	✓	✓	✓	✓		⊙ (2x)
Schokolade Milch			●	●	✓	✓	✓	✓	✓		⊙ (2x)
Wiener Melange					✓	✓	✓	✓	✓		
Heisswasser (Kanne)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ (2x)	✓ (2x)
Espresso Schokolade			●	●	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙		● (2x)
Entkoffeiniert	⊙	⊙	●	●	●	●	●	●	●		⊙ (2x)
Tee	⊙	⊙	●	●	●	●	●	●	●		⊙ (2x)
Kaffee mit Zucker								✓	✓		⊙ (2x)
Doppelter Espresso	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	● (2x)	✓ (2x)
Schokolade	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	● (2x)	● (2x)
Suppe	⊙	⊙	●	●	●	●	●	●	●	● (2x)	● (2x)
Heiße Milch	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	● (2x)	● (2x)
Kaltes Wasser	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙		

- ✓ STANDARD WERKEINSTELLUNG
- ⊙ EINSTELLBAR NACH REZEPT ÄNDERUNG
- EINSTELLBAR NACH INSTALLATION OPTIONALER SOFTWARE

MODELLE UND OPTIONEN



OPTIVEND S TOUCH

(3 Modelle)


- + Für Tassen geeignet
- + Produktbehälter: max. 3.
- + B 248 × T 500 × H 569 mm.
- + Zubereitungszeit Kaffee: 11 Sekunden.



OV 11s



OV 21s




OV 32s



OPTIVEND S TS TOUCH

(1 Modell)

- + Für Tassen und Thermoskannen geeignet
- + Produktbehälter: max. 1.
- + B 248 × T 500 × H 686 mm.
- + Zubereitungszeit Kaffee: 7 Sekunden.




OV 11 (s) TS




OPTIVEND TOUCH

(4 Modelle)


- + Für Tassen geeignet
- + Produktbehälter: max. 4.
- + B 409 × T 520 × H 569 mm.
- + Zubereitungszeit Kaffee: 7 Sekunden.




OV 32



OV 33



OV 42




OV 43




OPTIVEND TL TOUCH

(2 Modelle)

- + Für Tassen, Thermoskannen und Pumpthermoskannen geeignet
- + Produktbehälter: max. 2.
- + B 409 × T 520 × H 806 mm.
- + Zubereitungszeit Kaffee: 7 Sekunden.



OV 11 TL




OV 22 TL




OPTIVEND TS TOUCH

(6 Modelle)


- + Für Tassen und Thermoskannen geeignet
- + Produktbehälter: max. 4.
- + B 409 × T 520 × H 686 mm.
- + Zubereitungszeit Kaffee: 7 Sekunden.




OV 11 TS




OV 22 TS




OV 32 TS



OV 33 TS



OV 42 TS




OV 43 TS




OPTIVEND HS DUO TOUCH

(2 Modelle)

- + Für 2 Tassen und 2 Thermoskannen geeignet
- + Produktbehälter: max. 4.
- + B 409 × T 520 × H 686 mm.
- + Zubereitungszeit Kaffee: 5 Sekunden.



OV 22 TS
HS DUO



OV 42 TS
HS DUO

Alle anderen Konfigurationen sind auf Anfrage erhältlich

AUSSERGEWÖHNLICHE EIGENSCHAFTEN



- + Separater Heißwasserhahn, z. B. für die Zubereitung von Tee.



- + Einladende LED-Beleuchtung beim Auslauf um die Platzierung von Tassen zu vereinfachen.

- + Nachricht auf dem Bildschirm, wenn der Behälter (fast) leer ist.
- + Benutzerfreundliche Unterstützung über den Bildschirm.
- + Einfach zu bedienender Touchscreen mit intuitiver Benutzeroberfläche.
- + Mixer-System mit einstellbarer Mischgeschwindigkeit (Umdrehungen/Minute) für ausgezeichneten Milchschaum.
- + Stärkeregler (auch für Milch und Zucker).
- + Tassenzähler.
- + Isolierter Edelstahlboiler.
- + Für viele Tassen- und Bechergößen geeignet.
- + Schnittstelle für USB & SD-Karte.
- + Nährwertangaben auf dem Bildschirm.
- + Tropfschale: einfacher Anschluss an den Ablaufschlauch.
- + Optionen pro Tasse: Kaffee oder koffeinfreier Kaffee.



- + Verschiedene Optionen für die Hintergrundfarbe des Displays.



- + Firmenlogo, Bild oder Werbung als Bildschirmschoner.



- + Schnelles und einfaches Reinigungsprogramm.

OPTIONEN UND ZUBEHÖR

OPTIONEN

- + Verschiedene Stromausführungen.
- + Tassenerkennung. (Gilt nicht für HS DUO)
- + Thermoskannen-Modus.
- + Auslauf für heißes und kaltes Wasser (Kühleinheit im Unterschrank).
- + Tauchpumpe.
- + Ihr Firmenlogo auf dem Display.

ZUBEHÖR

- + Unterschrank (optional mit Arbeitsfläche).
- + Freistehendes Set (mit Pumpe und Wassertank).
- + Wasserfilter, um Wartung zu reduzieren.
- + Thermoskannen in fünf verschiedenen Größen (1,0, 1,5, 1,85, 2,0 und 2,1 Liter).
- + Komplettpaket mit Reinigungsprodukten.
- + 8,2 Liter Wassertank.
- + Gehäuse für Zahlungssysteme.



- + Wasserfilter
Filtern reduziert das Risiko der Kalkablagerung. Es sorgt dafür, dass Ihre Maschine problemlos läuft und ihr Kaffee immer höchster Qualität entspricht.



- + Stand-Alone-Set
Sie haben keinen festen Wasseranschluss? Nutzen Sie die Flojet-Wasserpumpe! Das vollständige Set besteht aus einer Pumpe, dem Wassertank und einem sechs Meter langen Verbindungsschlauch, die einfach in einem Unterschrank installiert werden können.



- + Becherspender
Becherspender aus Edelstahl, passend für unterschiedliche Tassengrößen. Geeignet für die Wandmontage.



- + Unterschrank
Nützlich für die Aufbewahrung von Nachfüllmaterial, Zucker, Milch und Löffeln. Die Hinterwand ist ausgespart, um Platz für Verbindungskabel und eventuell einen Filter zu lassen.



- + Tassen Positionierung
Ideale Becheranordnung für Standorte mit Selbstbedienung. Einfach an der Ablage zu montieren.



- + Thermoskannen
Animo bietet eine große Auswahl an isolierten Kannen aus Edelstahl für Heißgetränke.



- + Tauchpumpe
OptiVend Touch mit einer zusätzlichen Option für den Anschluss an eine Tauchpumpe.



- + Tassen Detektor
Die Maschine funktioniert nur, wenn eine Tasse oder eine Thermoskanne vorhanden ist.

OPTIONEN UND ZUBEHÖR



WASSERBEHÄLTER

- + Fassungsvermögen 8,2 Liter. (5,2 Liter mit Filter).
- + Ein Brita Maxtra.
- + Filter enthalten (100 l / 4 Wochen).
- + Abschließbare Tür.



GEHÄUSE FÜR ZAHLUNGSSYSTEME

- + Münzeinwurf (mit oder ohne Münzgeldwechsler) oder kontaktlose Zahlungssysteme).
- + Der OptiVend kann mit vielen Zahlungssystemen verbunden werden (MDB).
- + Möglichkeiten auf Anfrage erhältlich.



BECHERSPENDER


- + Becherspender zum Aufstellen auf der Arbeitsfläche mit 3 Öffnungen für Becher. Einfach einstellbar für Bechergröße Ø 60-90 mm.
- + Mit automatischem Becherdruckmechanismus und abnehmbarer Zutatenbox auf der Oberseite ausgestattet.
- + Kapazität: ca. 3 x 50 Becher (30 cm).
- + Farbe: Schwarz.
- + Maße: B 140 x T 375 x H 570 mm.

TECHNISCHE DATEN


- + Brühzeit pro Tasse (120 ml): 5 - 12 Sekunden.
- + Brühzeit pro Thermoskanne (1,5 l): ca. 60 Sekunden.
- + Leistung pro Stunde: 360 Tassen (120 ml) / 40 Liter heißes Wasser.
- + Stromversorgung: 230V / 50-60Hz / 3275W*.
- + Der OptiVend High Speed Duo Touch ist mit 6475W und 9675W erhältlich.
- + Variabler Tassenhalter: 100 - 155 mm.
- + Max. Zapfhöhe: 118 mm / TS 235 mm / TL 355 mm.
- + Boilerkapazität: 2,7 l (OVs) / 5,5 l, Edelstahl-Element, Trockenlaufschutz
- + Kombinierbar mit verschiedenen Zahlungssysteme (MDB)
- + Wasseranschluss: 3/4"

OPTIVEND TOUCH


Alle Angaben in Millimetern




OPTIVEND TS TOUCH




OPTIVEND TL TOUCH




DRAUFSICHT




OPTIVEND S TOUCH SEITENANSICHT




OPTIVEND S TS TOUCH DRAUFSICHT



OPTIVEND TS HS DUO TOUCH



DRAUFSICHT



*andere Leistungsausführungen auf Anfrage

ANIMO

Wir stellen Kaffeefullautomaten und Zubehör der Spitzenklasse her, benutzerfreundliche Maschinen, die sich durch Langlebigkeit und Wartungsfreundlichkeit auszeichnen.

An unseren Maschinen ist immer wieder und jedes Mal aufs Neue eine große Auswahl an frischen Heißgetränken erhältlich. Das Angebot umfasst frisch gemahlenem Espresso, Cappuccino oder Latte Macchiato aber auch Tee, heiße Schokolade und Instant-Suppe.

Wir sind seit mehr als 70 Jahren im Geschäft in mehr als 100 Ländern weltweit. Denn guter Kaffee braucht eine gute Maschine. Und eine gute Maschine benötigt Erfahrung, Expertenwissen und Hingabe.

DEDICATED TO EVERY CUP

WWW.ANIMO.EU

Animo B.V. Hauptsitz
Assen – Niederlande

Vertrieb Niederlande
Abteilung Export
info@animo.nl
+31 (0)592 376 376

Animo B.V.B.A.
Belgien
info@animo.be
+32 (0)33 130 308

Animo France
Frankreich
info@animo-france.fr
+33 (0) 3 80 25 06 60

Animo GmbH
Deutschland
info@animo-gmbh.de
+49 (0)541 971 250

